


2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
2-12	2-13	2-14	2-15	2-16	2-17	2-18	2-19	2-20	5.00	2-21	2-22	2-23	2-24	2-25	2-26	2-27	2-28	2-29	2-30


2.5 % Gefälle ↑

Ebene 2
 672.43 m² Parkebene
 2.10 m Höhe i.Li. mind.
 30 Stellplätze



2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
2-01	2-02	2-03	2-04	2-05	2-06	2-07	2-08	2-09	2-10	2-11	5.00	5.00	5.00	5.00

+ 3.20 m OKFF = +77.64 m ü. NN



2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
1-01	1-02	1-03	1-04	1-05	1-06	1-07	1-08	1-09	1-10	1-11	5.00	5.00	5.00	5.00

+ 1.80 m OKFF = +76.24 m ü. NN

Haus E

2.5 % Gefälle ↓

Ebene 1
 674.26 m² Parkebene
 2.10 m Höhe i.Li. mind.
 30 Stellplätze 2.50/5.00 m

2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
1-12	1-13	1-14	1-15	1-16	1-17	1-18	1-19	1-20	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

18,71 m²

Haus E

2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
1-21	1-22	1-23	1-24	1-25	1-26	1-27	1-28	1-29	1-30	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

+ 1.40 m OKFF = +75.84 m ü. NN

11,60 m²

Fassade: Iso-Paneelfassade als Schallschutzfassade auf vorgesetzter Konstruktion ; d = 6 cm